

Bijlage bij het Technisch Reglement Pocketbikes 2011

Versie	Datum	Reden wijziging
1.0	13-02-2011	Nieuw voor 2011

Tabellen met restrictormaten of carburateur-diameter

Tabel 5.1.5.A		
Uitlaat restrictie-maten (mm) Junior A 2-takt		
Totaal- gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Gehomologeerde UEM of JR uitlaat
		2 takt alle merken
45 tot 54	3,1	10,0
54 tot 62	3,7	10,3
62 tot 72	4,2	10,5
72 +	4,8	11,5

Tabel 5.2.5.A		
Uitlaat restrictie-maten (mm) Junior B 2-takt		
Totaal- gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Gehomologeerde UEM of JR uitlaat
		2 takt alle merken
46 tot 53	3,7	10,5
53 tot 59	4,3	11,0
59 tot 68	4,8	11,5
68 tot 77	5,5	12,5
77 tot 83	6,2	13,5
83 tot 90	6,7	14,5
90 +	7,3	15,5

Tabel 5.3.5.A**Uitlaat restrictie-maten Standaard 2 takt**

Totaal-gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	2-takt, alle merken
56 tot 64	5,7	13,0 (15mm carb)
64 tot 70	6,2	13,5 (15mm carb)
70 tot 76	6,7	14,0 (15mm carb)
76 tot 84	7,2	14,5 (15mm carb)
84 tot 93	8,0	15,5 (15mm carb)
93 tot 103	8,8	16,5 (15mm carb)
103 tot 112	9,7	18,0 (15mm carb)
112 tot 125	10,5	geen (15mm carb)
125 +	11,7	geen (18mm carb)

Tabel 5.4.4**Maximale doorlaat carburateur Open 40 en Open 4T**

Totaalgewicht: Rijder + uitrusting + motor (kg)	Alle merken 2-takt
68 tot 95 kg	2t 15 mm 4t 15 mm
Boven 95 kg	2t 18 mm 4t 18 mm

Tabel 5.5.4**Maximale doorlaat carburateur Open 50**

Totaalgewicht: Rijder + uitrusting + motor (kg)	Alle merken 2-takt
Min. 72 kg	21 mm

Tabel 5.2.5.B**Inlaat restrictie-maten (mm) Junior 4-takt**

Totaal-gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Alle merken 90cc
49 tot 55	3,6	8,9 (15 mm carb)
55 tot 60	4,0	9,3 (15 mm carb)
60 tot 68	4,4	9,7 (15 mm carb)
68 tot 77	5,0	10,4 (15 mm carb)
77 tot 83	5,5	11,2 (15 mm carb)
83 tot 90	6,0	11,8 (15 mm carb)
90 +	6,4	12,6 (15 mm carb)

Tabel 5.3.5.B**Inlaat restrictie-maten (mm) Standaard 4-takt**

Totaal-gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Alle merken 90 cc
67 tot 75	5,9	12,5 (16mm carb)
75 tot 82	6,4	13,5 (16mm carb)
82 tot 89	7,0	15,0 (16mm carb)
89 tot 97	7,5	geen (16mm carb)
97 +	8,2	geen (20mm carb)

